



* Toutes les images sont présentées à des fins d'illustration uniquement.

UHD TV Signage UR640S

LG UHD TV Signage

Superbe qualité d'image avec une résolution UHD

Design perfectionné et faible épaisseur

Haute performance avec webOS 6.0

Contenu intégré et Gestion de groupe

Gestion polyvalente du contenu avec LG SuperSign CMS


UR640S

Taille	86" / 75" / 65" / 55" / 50" / 43"
Résolution	3840 x 2160 (UHD)
Temps de fonctionnement	16 Hours / 7 Days
Luminosité	86" / 75" : 330 nits 65" / 55" / 50" : 400 nits 43" : 300 nits
Solutions LG compatibles	LG ConnectedCare, LG SuperSign CMS, LG SuperSign Control



SUPERBE QUALITÉ D'IMAGE AVEC UNE RÉOLUTION ULTRA-HD

Avec une résolution 4 fois supérieure à la FHD, les couleurs et les détails des contenus sont plus vifs et plus réalistes. Par ailleurs, le grand angle de vision obtenu grâce à une dalle IPS permet d'obtenir des contenus clairs et sans distorsion.



UN DESIGN AMÉLIORÉ ET UNE FAIBLE ÉPAISSEUR

Cette série est plus mince que le modèle LG conventionnel* pour économiser de l'espace et permettre une installation facile. De plus, sa nouvelle couleur « bleue ahsed » sophistiquée améliore l'espace où le produit est installé.

* LG Conventionnel fait référence à la série LG UT640S.



HIGH-PERFORMANCE WITH LG webOS 6.0

LG webOS 6.0, dont le SoC* et le navigateur web ont été mis à jour, est disponible sur la série UR640S pour une exécution fluide de plusieurs tâches. La plateforme intelligente LG webOS améliore le confort de l'utilisateur grâce à une interface graphique intuitive.

* SoC : System On Chip



CONTENU INTÉGRÉ ET GESTION DE GROUPES

Le système intégré de gestion du contenu et des groupes vous permet d'éditer et de lire le contenu, de programmer des listes de lecture et des groupes, ainsi que de contrôler les écrans à l'aide d'une télécommande, d'une souris ou d'un téléphone portable, sans avoir recours à un PC ou à un logiciel distinct. Cela rend la gestion du contenu facile et conviviale.



COMPATIBLE AVEC LES SYSTÈMES DE CONTRÔLE AV

La série UR640S prend en charge Crestron Connected®* pour une haute compatibilité avec les commandes AV professionnelles afin de réaliser une intégration transparente et un contrôle automatisé**, améliorant ainsi l'efficacité de la gestion de l'entreprise.

* Le réglage initial de l'écran est nécessaire pour la compatibilité


** Contrôle basé sur le réseau



COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME DE VISIOCONFÉRENCE

Pour une visioconférence efficace, la série UR640S est compatible avec le système Cisco qui offre un contrôle puissant et intégré* pour une réunion plus intelligente.

* Utilisation d'une connexion par câble HDMI (le câble HDMI est en option)



GESTION DE CONTENU VERSATILE AVEC LG SuperSign CMS

SuperSign CMS est une solution logicielle de gestion de contenu optimisée pour les écrans LG webOS. Elle prend en charge plusieurs écrans et comptes différents, peut être reliée à des bases de données externes et permet l'accès au serveur depuis des appareils mobiles. Grâce à ses menus et options de mise en page simples et intuitifs, SuperSign CMS améliore l'efficacité de la création et de l'édition de contenu, de la programmation et de la distribution.


* LG SuperSign CMS est vendu séparément.



CONTRÔLE RAPIDE ET FACILE DE L'ÉCRAN AVEC LG SuperSign Control


SuperSign Control est le logiciel de contrôle de base, il peut gérer jusqu'à 100 écrans via un seul compte et un seul serveur. L'alimentation, le volume et la programmation peuvent être réglés à distance, et les mises à jour du micrologiciel sont prises en charge.

* LG SuperSign Control doit être acheté séparément.



PRISE EN CHARGE DE LA GESTION DE L'ALIMENTATION DE L'ÉCRAN

Display Power Management (DPM) peut être configuré pour n'être activé qu'en présence d'un signal TV afin de gérer plus efficacement l'alimentation.



PROMOTION EN TEMPS RÉEL

Avec Beacon et Bluetooth® Low Energy (BLE), les gérants de magasins peuvent fournir des promotions et des informations en temps réel.

PARTAGE DE CONTENU

Le partage de contenu entre appareils est disponible sur un même réseau Wi-Fi.



POINT D'ACCÈS SANS FIL

La série UR640S fonctionne comme un routeur virtuel qui peut être un point d'accès sans fil pour les appareils mobiles.



CONFIGURATION FACILE DU MENU POUR LES BESOINS VERTICAUX

La série UR640S augmente la facilité d'utilisation en organisant les menus* fréquemment utilisés par secteur d'activité.

* Prédéfini par Vertical : Entreprise / Gouvernement / Retail / Salle de réunion...



SERVICE EN TEMPS RÉEL LG ConnectedCare


La maintenance est simple et rapide avec la solution Cloud LG ConnectedCare* en option. Elle gère à distance l'état des écrans sur les lieux de travail des clients afin de diagnostiquer les pannes et de fournir des services de contrôle à distance, contribuant ainsi à la stabilité des activités des clients.

* La disponibilité du service "LG ConnectedCare" varie selon les régions et il doit être acheté séparément. Veuillez donc contacter le représentant commercial LG de votre région pour plus de détails.


CONNECTIVITÉ

86"

Arrière




Côté




75" / 65" / 55" / 50" / 43"

Arrière



Côté



* la connectivité peut différer de l'image ci-dessus, veuillez donc contacter l'équipe de vente LG pour vérifier avant de commander.

CARACTÉRISTIQUES

		86UR640S	75UR640S	65UR640S	55UR640S	50UR640S	43UR640S
Catégorie	Catégorie	Smart TV Signage	Smart TV Signage	Smart TV Signage	Smart TV Signage	Smart TV Signage	Smart TV Signage
Design	Pieds	2 Pieds	2 Pieds	2 Pieds	2 Pieds	2 Pieds	2 Pieds
	Couleur	Bleu Cendré	Bleu Cendré	Bleu Cendré	Bleu Cendré	Bleu Cendré	Bleu Cendré
Écran	Taille	86"	75"	65"	55"	50"	43"
	Résolution	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)
	Nano	Non	Non	Non	Non	Non	Non
	Ratio de contraste	1200 : 1	1200 : 1	1200 : 1	1300 : 1	5000 : 1	1200 : 1
Vidéo	Dolby Vision / HDR 10 Pro / HLG	Non / Oui / Oui	Non / Oui / Oui	Non / Oui / Oui	Non / Oui / Oui	Non / Oui / Oui	Non / Oui / Oui
Audio	Haut-parleur (sortie son)	10 W +10 W	10 W +10 W	10 W +10 W	10 W +10 W	10 W +10 W	10 W +10 W
	Système de haut-parleurs	2.0 ch	2.0 ch	2.0 ch	2.0 ch	2.0 ch	2.0 ch
	DOLBY ATMOS	Non	Non	Non	Non	Non	Non
	LG Sound Sync	Oui (Bluetooth requis)	Oui (Bluetooth requis)	Oui (Bluetooth requis)	Oui (Bluetooth requis)	Oui (Bluetooth requis)	Oui (Bluetooth requis)
Système de diffusion	Digital (Terrestre, Câble, Satellite)	DVB-T2 / C / S2	DVB-T2 / C / S2	DVB-T2 / C / S2	DVB-T2 / C / S2	DVB-T2 / C / S2	DVB-T2 / C / S2
	Analogue (NTSC / SECAM / PAL)	PAL / SECAM	PAL / SECAM	PAL / SECAM	PAL / SECAM	PAL / SECAM	PAL / SECAM
	IPTV	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonctionnalités intelligentes	webOS 6.0, Smart Home (Launcher Bar), navigateur Web, application préchargée, compatible avec le serveur SDP, Mood Display, Soft AP, Wi-Fi, partage d'écran (Miracast), Smart Share, lecture audio Bluetooth, HDMI-ARC (ARC, HDMI 2), Clonage USB, Protocole compatible SI (Tuner TVLink), Sortie IR (RS-232C, HDMI), Système antivol (Verrouillage Kensington)						
Fonctionnalités hôtelières	Mode hôtel / PDM / Menu installateur, carte d'un canal, gestionnaire de canaux IP, sortie haut-parleur externe (Int variable / fixe, 3,5 mm, stéréo, type simple (GND, L+, R+), 4 W avec 8 Ω), Moving Picture Playback (SD / HD / Plus HD), Motion Eye Care						
Fonction verticale	Configuration par verticale, Fail Over, Play Via URL, Configuration du serveur NTP, Compatibilité CISCO Certi., CMS mobile						
Connectivité	Côté	HDMI In 3 (2.0), Headphone Out (Phone Jack Type), RS-232C (D-Sub 9 pin / Phone Jack, 4 pin), LG SVC Only (Phone Jack Type), CI Slot (CI+ 1.4 ECP)					
	Arrière / Bas	USB (2.0), RF In 2, Digital Audio Out (Optical), External Speaker Out (3.5 mm Phone Jack)*, RJ45 (LAN),					
Dimensions	VESA™	600 x 400	400 x 400	300 x 300	300 x 300	200 x 200	200 x 200
	L x H x P / Poids (avec support)	1927 x 1167 x 362 mm / 459 kg	1678 x 1027 x 362 mm / 321 kg	1454 x 899 x 271 mm / 218 kg	1235 x 772 x 232 mm / 142 kg	1121 x 708 x 232 mm / 119 kg	967 x 622 x 216 mm / 89 kg
	L x H x P / Poids (sans support)	1927 x 1104 x 599 mm / 452 kg	1678 x 964 x 599 mm / 314 kg	1454 x 838 x 577 mm / 215 kg	1235 x 715 x 575 mm / 140 kg	1121 x 651 x 571 mm / 117 kg	967 x 564 x 571 mm / 88 kg
	L x H x P / Poids (expédition)	2115 x 1215 x 228 mm / 584 kg	1880 x 1115 x 200 mm / 415 kg	1600 x 970 x 172 mm / 278 kg	1360 x 810 x 162 mm / 190 kg	1215 x 775 x 152 mm / 146 kg	1055 x 660 x 142 mm / 110 kg
Alimentation	Alimentation électrique (Tension, Hz)	AC 120 V -, 50 / 60 Hz	AC 120 V -, 50 / 60 Hz	AC 120 V -, 50 / 60 Hz	AC 120 V -, 50 / 60 Hz	AC 120 V -, 50 / 60 Hz	AC 120 V -, 50 / 60 Hz
	Consommation énergétique (Typ, Max.)	TBD / TBD	TBD / TBD	TBD / TBD	TBD / TBD	TBD / TBD	TBD / TBD
	Consommation en mode veille	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W
Certifications	Sécurité	CB, CU TR	CB, CU TR	CB, CU TR	CB, CU TR	CB, CU TR	CB, CU TR
	EMC	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Accessoires	Télécommande	S-con	S-con	S-con	S-con	S-con	S-con
	Dongle Chromecast	Oui (Option)	Oui (Option)	Oui (Option)	Oui (Option)	Oui (Option)	Oui (Option)
	Housse antivol	Oui (Option)	Oui (Option)	Oui (Option)	Oui (Option)	Oui (Option)	Oui (Option)
Code EAN	Câble d'alimentation	Attaché (2 m)	Attaché (2 m)	Détaché (1.5 m)	Détaché (1.5 m)	Détaché (1.5 m)	Détaché (1.5 m)
	UR640S0ZDAEU	8806091411792	8806091411808	8806091411815	8806091411822	8806091411839	8806091411846
	UR640S9ZDAEU*	8806091541413	8806091541376	8806091541338	8806091541291	8806091541215	8806091541154

* La série UR640S9ZDAEU ne possède pas de connectique EXT Speaker Out, qui est remplacée par une Sortie Jack Audio Out.

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez contacter l'équipe commerciale de LG pour vérifier avant de commander.



Téléchargez
LG C-Display+
App Mobile
Google Play Store

www.lg.com/fr/business
www.youtube.com/c/LGCommercialDisplay
www.facebook.com/LGInformationDisplay
www.linkedin.com/company/tboblgefr/

LG peut apporter des modifications aux caractéristiques et aux descriptions des produits sans préavis.
 Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Tous droits réservés. "LG Life's Good" est une marque déposée de LG Corp.
 Les noms des produits et de marques mentionnés ici peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.